

Kúpna zmluva č. Z201711067_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Sídlo: Svätoplukovo nám.4, 95053 Nitra, Slovenská republika
IČO: 00164895
DIČ: 2021246623
IČ DPH:
Číslo účtu: SK1281800000007000310609
Telefón: 0907 786 815

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné, Slovenská republika
IČO: 44514557
DIČ: 2820002284
IČ DPH: SK2820002284
Číslo účtu:
Telefón: 0574861151

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vonkajšie osvetlenie budovy
Kľúčové slová: osvetlenie budovy
CPV: 31520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Vonkajšie osvetlenie budovy

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Svietidlo typ č. 1: | 5 ks | | | |
| Kompaktný a ľahký LED Wash reflektor, maximálne rozmery svietidla sú 497 x 268 x 122mm, maximálna hmotnosť svietidla je 8,9kg. Musí byť tvorené 44 vysoko výkonnými 10W RGBW LED čipmi, musí mať 43° optiku pre dosiahnutie potrebného lúča, svetelný výstup 19.300 lumenov a viac. Svietivosť 2.260 Lux / 3,33m, spotreba 450W pri využívaní všetkých LED čipov RGBW. | | | | |

| | |
|---|------|
| Trieda korózie C5-M – musí byť vysoko odolné rôznym poveternostným vplyvom, bezúdržbové, musí mať procesor odvlhčovania, ktorý zabraňuje kondenzácii v priestoroch svietidla, musí mať minimálne krytie IP66. Pohyb pre nastavenie sklonu svietidla musí mať v rozmedzí 0 – 190°, musí byť ovládateľné cez štandardný protokol USITT DMX512 A. | |
| Musí mať zabudovaný prijímač DMX signálu pre bezdrôtové ovládanie. Telo svietidla musí byť vyrobené z hliníka v bielej farbe. Optika musí byť z tvrdeného skla. Súčasťou svietidla musia byť konektory a napájacie káble. | |
| Svietidlo typ č.2: | 5 ks |
| Kompaktný a ľahký LED Wash reflektor, maximálne rozmery svietidla sú 497 x 268 x 122mm, maximálna hmotnosť svietidla je 8,1kg. Musí byť tvorené 2000 kusmi RGBW SMD LED čipmi (5700K). Musí mať fixnú 110° optiku pre dosiahnutie potrebného lúča, svetelný výstup reflektora 22.500 lumenov a viac. Svetivosť 699 Lux / 3,33m, spotreba je 465W pri využívaní všetkých LED čipov RGBW. | |
| Trieda korózie C5-M – musí byť vysoko odolné rôznym poveternostným vplyvom, bezúdržbové, musí mať procesor odvlhčovania, ktorý zabraňuje kondenzácii v priestoroch svietidla, musí mať minimálne krytie IP66. Pohyb pre nastavenie sklonu svietidla musí mať v rozmedzí 0 – 190°, musí byť ovládateľné cez štandardný protokol USITT DMX512 A. | |
| Musí mať zabudovaný prijímač DMX signálu pre bezdrôtové ovládanie. Telo svietidla musí byť vyrobené z hliníka v bielej farbe. Optika musí byť z tvrdeného skla. Súčasťou svietidla musia byť konektory a napájacie káble. | |
| Svietidlo typ č.3: | 2 ks |
| Kompaktný a ľahký LED Wash reflektor, maximálne rozmery svietidla sú 497 x 268 x 122mm, maximálna hmotnosť svietidla je 8,9kg. Musí byť tvorené 44 vysoko výkonnými 10W RGBW LED čipmi, musí mať 21° optiku pre dosiahnutie potrebného lúča, svetelný výstup 19.300 lumenov a viac. Svetivosť 3.333 Lux / 3,33m, spotreba je 450W pri využívaní všetkých LED čipov RGBW. | |
| Trieda korózie C5-M – musí byť vysoko odolné rôznym poveternostným vplyvom, musí byť bezúdržbové, musí mať procesor odvlhčovania, ktorý zabraňuje kondenzácii v priestoroch svietidla, musí mať minimálne krytie IP66. Pohyb pre nastavenie sklonu svietidla musí mať v rozmedzí 0 – 190°, musí byť ovládateľné cez štandardný protokol USITT DMX512 A. | |
| Musí mať zabudovaný prijímač DMX signálu pre bezdrôtové ovládanie. Telo svietidla musí byť vyrobené z hliníka v bielej farbe. Optika musí byť z tvrdeného skla. Súčasťou svietidla musia byť konektory a napájacie káble. | |
| Svietidlo typ č.4: | 2 ks |
| Kompaktný a ľahký LED Wash reflektor, maximálne rozmery svietidla sú 497 x 268 x 122mm, maximálna hmotnosť svietidla je 8,9kg. Musí byť tvorené 44 vysoko výkonnými 10W RGBW LED čipmi, musí mať 15° optiku pre dosiahnutie potrebného lúča, svetelný výstup 19.300 lumenov a viac. Svetivosť 11.040 Lux / 3,33m, spotreba je 450W pri využívaní všetkých LED čipov RGBW. | |

| | |
|---|------|
| Trieda korózie C5-M – musí byť vysoko odolné rôznym poveternostným vplyvom, musí byť bezúdržbové, musí mať procesor odvlhčovania, ktorý zabraňuje kondenzácii v priestoroch svietidla, musí mať minimálne krytie IP66. Pohyb pre nastavenie sklonu svietidla musí mať v rozmedzí 0 – 190°, musí byť ovládateľné cez štandardný protokol USITT DMX512 A. | |
| Musí mať zabudovaný prijímač DMX signálu pre bezdrôtové ovládanie. Telo svietidla musí byť vyrobené z hliníka v bielej farbe. Optika musí byť z tvrdeného skla. Súčasťou svietidla musia byť konektory a napájacie káble, jeden kus 5m napájacieho kábla bez koncovky. | |
| Bezdrôtový vysielač DMX/RDM signálu, podpora streamovania ACN, ArtNet, ETCNet2 a 3, Pathport a pod. Pre vonkajšie použitie s krytím IP67. Telo musí byť odolné voči vandalizmu. Musí byť vybavené prepäťovou a ESD ochranou napájacieho vstupu. | 1 ks |
| Nástenný DMX ovládač s integrovaným farebným displejom, musí byť vybavený 1024 DMX kanálmi, Musí mať možnosť uloženia 50 scén v 10 zónach. | 1 ks |
| Rozdeľovač DMX signálu musí obsahovať 1 DMX vstup a 5 DMX výstupov plus DMX/RDM. Musí byť vybavený konektormi XLR 5-pin. Všetky vstupy a výstupy musia byť optoizolované a galvanicky oddelené. Musí mať indikáciu stavu DMX signálu a indikáciu poruchy DMX signálu prostredníctvom LED. Musí byť možnosť aktualizácie firmvéru cez USB pripojenie. | 1 ks |
| Konzoly pre uchytenie reflektorov na fasádu budovy. Musia byť vyrobené z ocele na základe statického posudku. Musia byť upravené pozinkom a práškovaním na príslušný odtieň fasády. Musia bezpečne udržať svetelnú techniku podľa diagramu rozloženia svietidiel. Vráťane dodávky a montáže spoločne so svietidlami. | 2 ks |
| Konzoly pre uchytenie reflektorov na strechu budov. Musia byť vyrobené z ocele, musia byť upravené pozinkom a práškovaním na čiernu matnú farbu. Musia bezpečne udržať svetelnú techniku podľa diagramu rozloženia svietidiel. Vráťane dodávky a ich montáž spoločne so svietidlami. | 8 ks |
| Nedodržanie niektorej z požiadaviek alebo technických parametrov sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. | |

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|---|
| Vráťane dopravy na miesto plnenia |
| Záruka na svietidlá 5 rokov. |
| Požadujeme dodávku svietidiel a príslušenstva k nim vrátane inštalácie na mieste plnenia, programovania a zaškolenia obsluhy a užívateľských manuálov. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| Do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy Dodávateľ predloží: Platný certifikát EN ISO 9001 : 2008. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| Do 5 pracovných dní, teda ešte pred samotným plnením zmluvy Dodávateľ predloží referencie minimálne o jednej dodávke podobných technológií v hodnote 40 000,00 € za posledné 3 roky. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| Do 5 pracovných dní, teda ešte pred samotným plnením zmluvy Dodávateľ predloží certifikát o autorizovanom servisnom partnerovi na Slovensku pre dodané svietidlá. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| Do 5 pracovných dní, teda ešte pred samotným plnením zmluvy Dodávateľ vykoná v sídle verejného obstarávateľa montážnu skúšku pre deklarovanie vyššie uvedených technických parametrov a požiadaviek. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |

Kompletná dodávka tovaru do sídla verejného obstarávateľa do 10 dní od uzavretia zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Pre zabezpečenie plynulého a nerušeného chodu prevádzky bude inštalácia realizovaná na základe konzultácie s koordinátorom technického úseku. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------------------|-------------------|
| Príloha č.1.docx | Príloha č.1.docx |
| Príloha č. 2.docx | Príloha č. 2.docx |

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Svätoplukovo nám. 4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.03.2017 13:34:00 - 31.03.2017 13:34:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 44 153,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 52 984,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Všetky ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.03.2017 14:08:01

Objednávateľ:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu